

Für Becken bis 25 m Länge.

Der clubliner und der clubliner plus.



mariner 

Der clubliner und der clubliner plus.

**Hinterlassen
nichts als pure
Sauberkeit.
Vollautomatisch
und leistungs-
stark!**

Der Poolroboter clubliner plus reinigt dank patentiertem Fahrwegprogramm effektiv Bahn-für-Bahn. Er eignet sich für Becken bis zu einer Fläche von 300 m² und ist konzipiert für den harten, täglichen Einsatz und eine hohe Lebensdauer.

Mehrwert ist mehr wert.

Mehr Gründlichkeit.

Dank cleverer Hydraulik und kompakter Bauweise wird Schmutz an allen Ecken und Kanten aufgesaugt und in die praktische, bequem entnehmbare Filterbox befördert. Und dank Strömungsoptimierung wird kein Schmutz aufgewirbelt, der dem Roboter entgehen könnte. So geht effektive und gründliche Reinigung!

Mehr Komfort.

Dank des robusten Transportwagens ist der clubliner auch an Land einfach manövrierbar – und lässt sich ordentlich verstauen, wenn er nicht im Einsatz ist.




Mehr Leistung.

Zuverlässig, effizient, kompakt: Die 3S clubliner-Roboter kombinieren die technischen Innovationen und das Know-how jahrzehntelanger Entwicklungsarbeit mit hochwertigen Materialien, perfekter Verarbeitung und einem einzigartigen Filtersystem. Lange Lebensdauer und Kosteneffizienz garantiert.

Das Gerät in Aktion.

Intelligente Automatik in Bestform!




Standardfunktionen clubliner und clubliner plus


Umschaltung bei Wandkontakt	
Umschaltung ohne Wandkontakt	
Umschaltung in Neigungen	
Einstellung der Startzeit	
Endabschaltung	
Maximale Reinigungszeit	
Fahrmuster X	

Zusatzfunktionen clubliner plus

Umschaltung für auslaufende Becken	
Umschaltung vor Neigungen	
Umfahren von Hindernissen	
Segmentreinigung	
Fahrmuster H	
Fahrmuster N	



Effiziente Fahrprogramme für jede Beckenform.



Fahrmuster N

Bahn für Bahn, patentiertes
Reinigungsprogramm



Fahrmuster H

Bahn für Bahn, patentiertes
und weltweit schnellstes
flächendeckendes
Reinigungsprogramm



Fahrmuster X

Kontrolliertes Zufallsprinzip



Kompatible Beckenformen

- Rechteckig
- Rund/oval
- Organisch/freiform
- Verwinkelt (z. B. L-Form, U-Form)
- Wechselndes Bodenniveau

Rundum überzeugend.

Die clubliner-Serie.

Reinigungsroboter
clubliner oder clubliner plus

Die Mariner 3S clubliner-Serie sorgt im täglichen Profi-Einsatz für Gründlichkeit, Sauberkeit und Hygiene der Böden und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.



Standard-Lieferumfang:

- Reinigungsroboter mit integrierter Filterbox und Filtersatz
- Transportwagen
- Remotesteuerung mit Funktionen wie Betriebsstunden- und Zykluszähler, Menüwahl, Parametereinstellungen
- Funkfernsteuerung mit Display
- Inbetriebnahme und Instruktion für Bedienerpersonal vor Ort

Der Unterschied

Das plus beim clubliner plus steht für:

- + Basic-Sensor, welcher die Fahrprogramme N und H ermöglicht
- + Bluetoothintegration für die App-Anbindung

Filterbox
mit Filtersatz
(2 Patronen)




Funkfernsteuerung



Transportwagen
mit Remote-
steuerung




Höchste Schwimmbad- hygiene dank Mariner 3S Filterpatronentechnik.



Zubehör und Optionen:

Umschalthilfe

Verlängerungen für den zuverlässigen Richtungswechsel bei Stehstufen oder runden Übergängen vom Boden zur Wand.



Folienrolle, Bürstenleiste und Lappenwalzen

Die Folienrolle sorgt dafür, dass die Beckenfolie am Boden bleibt und nicht angesaugt wird. Bürstenleiste und/oder Lappenwalzen optimieren die Reinigung in Fugen.

Rampe

Zur Überbrückung einer tieflegenden Wasserrinne.




Hightechsensor

Ermöglicht das Bahn-für-Bahn-Reinigen in Freiformbecken.

Schutzhülle

Schützt die Elektronik auch bei starkem Regen.



Hygienische Filter- reinigung.

puomat und filtertwister

Für die einfache, schnelle und hygienische Reinigung der Filterpatronen.



puomat



filtertwister S



Ihre Vorteile im Überblick:

Automatik und Sensorik

- Flächendeckende Bahn-für-Bahn-Reinigung dank den patentierten Fahrmustern N und H
- Spurüberwachung durch Sensor
- Beckenreinigung – von Wand zu Wand oder in einem bestimmten Segment
- Zuverlässiges Umfahren von Hindernissen
- Umschaltung vor eingebauten Sprunggruben
- Direkte oder zeitverzögerte Reinigung wählbar
- Automatische Endabschaltung

Filterbox

- Einfache Entnahme und Wieder-Einsetzbarkeit
- Viel Platz für Schmutzaufnahme und einfache Reinigung
- Hygienische Anwendung: Handkontakt mit Schmutz wird vermieden

Lamellenfilter

- 2 Lamellenfilterpatronen entlasten dank der großen Filterfläche die stationäre Filteranlage
- Ausfiltern von grobem und feinem Schmutz

- Filtermaterial einfach zu reinigen und sehr hygienisch – bewiesen durch Untersuchungen der Fachhochschule Nordwestschweiz, Institut für Chemie und Bioanalytik
- Nachhaltigkeit dank langer Lebensdauer
- Für den täglichen Gebrauch geeignet

Vertiefte Reinigung (optional)

Für Becken mit Fugen und Unebenheiten unterstützen die Bürstenleiste oder die Lappenwalze die vertiefte Reinigung.

Manueller Betrieb

- Navigieren mit der mariner 3S App via Bluetooth oder der Funk-Fernsteuerung
- Sofortige Reaktion auf Fahrbefehle – für präzise Navigation
- 3 Fahrgeschwindigkeiten für langsames bis schnelles Reinigen

Materialien

- Robuste und leistungsfähige Antriebsmotoren aus der Raum- und Luftfahrttechnik in bürstenloser Technologie
- Leistungsstarke Pumpe aus eigener Herstellung
- Hochwertiger Kunststoff für lange Lebensdauer

Reinigungseffizienz

- Ausgereifte, zusammen mit der ETH Zürich optimierte Hydraulik: Starker Unterdruck, perfekte Reinigungsspur, keine Schmutzaufwirbelung rund um das Gerät
- Aufsaugen und Ausfiltern von grobem Schmutz, Steinen sowie feinsten, unsichtbaren Partikeln
- Wasser wird nach dem Filtern durch die Pumpe geführt und schützt diese vor Schäden

Sicherheit

- Geräte werden von unabhängigen Unternehmen auf die Einhaltung der EU-Normen geprüft
- State-of-the-Art Technologie und Ausführung
- Personenschutzkleinspannung < 30 V DC

Transportwagen

- Transportwagen aus Aluminium zum einfachen und komfortablen Handling
- Sauberes Verstauen des Schwimm- und Netzkabels

Zubehör und Optionen

Nicht zu viel und nicht zu wenig. Durch Optionen lässt sich das Reinigungskonzept auf jedes individuelle Becken abstimmen.

Spitzenqualität trifft auf moderne Funktionalität.

Herkunft



- Ihr Gerät wird auf Bestellung komplett im Werk in Remigen in der Schweiz montiert
- Zahlreiche Komponenten sind swiss made: Steuerung, Antriebsmotoren, Filterpatronen, Filterbox, Filterboxdeckel, Gerätegehäuse, Gerätechassis, Blechteile des Transportwagens, Pumpe, Walzenkörper, Achsen

mariner 3S App



Die mariner 3S App wird zur Steuerung der mariner 3S Schwimmbekkenreinigungsgeräten verwendet und ergänzt oder ersetzt damit die Funkfernbedienung. Ausserdem kann die App genutzt werden, um Einstellungen und Logs vom Gerät zu laden oder zu sichern.



Technische Daten:

Gewicht/Maße

Transportwagen mit Kabel	21 kg
Grundgerät	16 kg
Gesamtnettogewicht	37 kg
Maße Roboter auf Wagen (L x B x H)	65 x 58 x 105 cm
Maße Roboter (L x B x H)	44 x 43 x 29 cm

Elektrischer Anschluss

Versorgungsspannung	100-120/200-240 V AC (~)
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme	4-3 A
Nennleistung	0,4 kW
Netzkabellänge	10/20 m

Steuerung

Handbetrieb	Drahtlos, Funksteuerung, mariner 3S App
Notbetrieb	Tastatur Bedienungskasten
Funkfrequenz	869/433/447/916 MHz

Gerätedaten

Betriebsspannung	24 V DC (=)
Stromstärke	14 A
Eingangsleistung	0,35 kW
Schutzart	IP68
Schutzklasse	III
Gerätebreite	430 mm
Reinigungsbreite	bis 530 mm
Förderleistung	500 l/min
2 Lamellenfilter, Feinheit	50/100/130 µm
Schwimmkabellänge	25/30 m
Fahrtgeschwindigkeiten	12-15 m/min

Umgebungseigenschaften

Minimale Wassertiefe	20 cm
Wassertemperatur	10-40 °C
Max. Eintauchtiefe	10 m (8-10 m nur unter Einschränkung)

Möglichkeiten beim Kauf:

Vor dem Kauf

Bei einer kostenlosen Gerätedemonstration in Ihrem Schwimmbad bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unsere Produkte auszuprobieren und die vielen Vorteile kennenzulernen. Selbstverständlich beraten wir Sie dabei auch umfassend, um die optimale Reinigungslösung für Ihr Schwimmbecken zu finden.

Kauf oder Mietkauf

Bei uns haben Sie die Wahl: Sie können das Gerät direkt komplett kaufen oder die Investitionskosten auf mehrere Jahre aufteilen. In diesem Fall bieten wir Ihnen gerne eine Langzeitmiete von 3-5 Jahren an. Am Ende der Mietdauer haben Sie die Möglichkeit, das Gerät zum Restwert zu erwerben.

Konditionen

- 14 Tage Rückgaberecht
- 2 Jahre Garantie mit Möglichkeit der Garantieverlängerung bis auf 5 Jahre



Hilfe bei kleineren Wartungsarbeiten:

Mit dem Kauf

Um den Unterhalt unserer Geräte so einfach wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen, wenn Sie über handwerkliches Geschick verfügen. Bei der Auslieferung des Geräts stellen wir Ihnen ein passendes Werkzeugset zur Verfügung. So können Sie kleinere Wartungsarbeiten und Reparaturen bequem selbst durchführen.

**Mitgeliefertes Werkzeug:
Für die schnelle Selbsthilfe.**



Keine leeren Versprechungen.

Bahn frei für unseren Top- Kundenservice.

Für Ihre Zufriedenheit arbeiten wir täglich daran, unser hohes Niveau zu halten. Dazu gehört, dass wir uns auch nach dem Verkauf um Sie und Ihr Gerät kümmern.

Wir unterstützen und überzeugen Sie mit vielen Dienstleistungen, darunter:

- Kostenlose
Gerätedemonstration
in Ihrem Bad
- Beratung für die optimale
Reinigungslösung für Ihr
Schwimmbecken
- Wartung
- Ersatzteilversand
- Helpline
- Leihgeräte
- Reparaturen
- Schulungen

10 Jahre Ersatzteilgarantie

Wir haben ein großes Ersatzteillager und garantieren eine Ersatzteillieferung bis mindestens zehn Jahre nach Kauf eines Neugerätes.

Reparaturen und Leihgeräte

Im Fall der Fälle sind wir bestrebt, Reparaturen möglichst schnell auszuführen. In Härtefällen können Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden.

Wartungsservice

Für den zuverlässigen Einsatz unserer Reinigungsgeräte empfehlen wir, periodisch eine Wartung durchzuführen. Diese verlängert die Lebensdauer Ihres Gerätes – den harten Bedingungen bei der Arbeit im Wasser zum Trotz.



Helpline

Schweiz:
+41 56 297 8815


**Deutschland und
Österreich:**
+49 6441 529 060

**Videos und
Anleitungen
finden Sie hier :**



Sauberkeit. Service. Spitzenqualität.

mariner-3s.com



Schweiz:

Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

**Deutschland,
Österreich, Belgien,
Niederlande und
Luxemburg:**

Mariner 3S GmbH
Charlotte-Bamberg-Str. 8
35578 Wetzlar
+49 6441 529 060
info@mariner-3s.de